



S|A|L
LANDSCHAFTS
ARCHITEKTUR

Innenstadtentwicklung Gronau - Freianlagen 4. BA

Entwurfsmappe 4. Bauabschnitt

Planungsstand: 23.09.2024

Plangebiet





Bestand - Neustraße / Paßweg



Ausschnitt 1 - Neustraße / Paßweg







Bestand - Vorplatz Ev. Stadtkirche



Ausschnitt 2 - Vorplatz Ev. Stadtkirche



Schnitte - A-A'







Bestand - Bereich nördl. Ev. Stadtkirche



Ausschnitt 3 - Bereich nördl. Ev. Stadtkirche




Schnitte - B-B'




Bestand - Bereich südl. Ev. Stadtkirche




Ausschnitt 4 - Bereich südl. Ev. Stadtkirche








Material




Klinkerplaster (Bestand)



Granitsteinplaster



Granitsteinplatten



Mosaiksteinplaster im Randbereich




Wassergebundene Wegedecke




Bsp. Wellenbelag am Dinkelufer in Gronau

Blindenleitsystem




Granitsteinplatte mit Rippenstruktur




Granitsteinplatte mit Noppenstruktur


Blindenleitstreifen aus Granitstein



Rinne mit Blindenleitabdeckung



Planausschnitt



Piktogramm Blindenleitsystem

Spiel - Sport - Aktivität



Boulefeld



Spielelement zum Balancieren
(Typ: Slackline, Fa. Linie M)




Spielelement zum Drehen
(Typ: Wirbel, Fa. Linie M)



Spielelement zum Hüpfen
(Typ: Chips, Fa. Linie M)



Sitzbank
(Typ Gronaubank Typ B, Fa. L. Michow & Sohn)



Mauer mit Sitzauflage
(Bsp. Typ Hop Hop, Fa. Miramondo)



Poller
(Typ C 200, Fa. Benkert)



versenkbarer Poller
(Typ ProfilLine-HY, Fa. PollerMax)



Abfallbehälter
(Typ Versio corpus, Fa. Westeifel Werke)



Fahrradanlehnbügel
(Typ Ekkiflex, Fa. Runge)



Fahrradanlehnbügel mit Ladestation
(Typ/Fa. Der Ladeständer)



Lichtstee
(LED-/Wi-Fi-Lichtbauelemente, Fa. Bega)



mit Scheinwerfern



mit Wi-Fi-Element



Bodenstrahler



Ginkgo
(*Ginkgo biloba* 'Fastigiata Blagon')





Spree-Eiche
(*Quercus palustris*)



Spree-Eiche - Herbstfärbung
(*Quercus palustris*)



Baumstandorte Ginkgos



Baumrost aus Cortenstahl
(Fa. Humberg)

Unterflurbaumrost mit integriertem Bewässerungssystem
(Typ ALVEUS, Fa. Humberg)

Piktogramm Wurzelsperre



Unterflurbaumrost mit integriertem Bewässerungssystem
(Typ Quadro mit SIPA, Fa. Humberg)

Funktionsweise Bewässerungssystem
(Bewässerungssystem ALVEUS, Fa. Humberg)

Wurzelsperre zum Schutz von Fundamenten
und Leitungen

Plangebiet

